




折れ線グラフと表

2つの折れ線グラフの読み取り(1)

年 組 名前

下の2つの折れ線グラフを読み取り、問題に答えましょう。



- 3月の気温が高いのは、大阪市とオークランド市のどちらですか。 ちがい
また、ちがいは何度ですか。
- 2つの折れ線グラフをくらべて、気温のちがいがいちばん大きいのは何月ですか。また、そのちがいは何度ですか。 ちがい
- 2つの折れ線グラフの特ちょうに、もっともあてはまるものはどれですか。番号に○をつけましょう。
① 大阪市の方が、1年間の気温の変化が小さい。 ② 1月と12月では、オークランド市の方が気温が低い。
③ 大阪市の気温が上がるころ、オークランド市の気温は下がる。 ④ 1年間の最高気温は、オークランド市の方が高い。




折れ線グラフと表

2つの折れ線グラフの読み取り (2)

年 組 名前

下の2つの折れ線グラフを読み取り、問題に答えましょう。



- ① 10月の気温が高いのは、仙台市と福岡市のどちらですか。また、ちがいは何度ですか。

ちがい

- ② 2つの折れ線グラフをくらべて、気温のちがいがいちばん大きいのは何月ですか。また、そのちがいは何度ですか。

ちがい

- ③ 2つの折れ線グラフの特ちょうに、もっともあてはまるものはどれですか。番号に○をつけましょう。

- ① 2つの市の気温の差は、1年中同じである。

③ 1年間の最高気温は、仙台市の方が高い。
- ② 福岡市の気温が上がるころ、仙台市の気温は下がる。

④ 2つの市は、気温の変わり方がよくにいて、福岡市の方がいつも高い。




折れ線グラフと表

2つの折れ線グラフの読み取り (3)

年 組 名前

下の2つの折れ線グラフを読み取り、問題に答えましょう。



① 午前8時では、6月と12月のかげの長さのちがいは何 m ですか。

② 午前8時から午後3時までで、かげの長さの変化が大きいのは6月と12月のどちらですか。

③ 2つの折れ線グラフの特ちょうに、もっともあてはまるものはどれですか。番号に○をつけましょう。

① 6月は12月より、いつもかげが長い。

② 6月も12月も、昼ごろにかげが短くなり、朝や夕方は長くなる。

③ 12月は、午後になってもかげが長くなることはない。

④ 6月と12月では、かげがいちばん短くなる時間がまったくちがう。




折れ線グラフと表

2つの折れ線グラフの読み取り (4)

年 組 名前

下の2つの折れ線グラフを読み取り、問題に答えましょう。



- ① まど側とろうか側の気温のちがいがいちばん大きいのは、 と 何時と何時ですか。
- ② まど側の気温がいちばん高いとき、ろうか側の気温は何度ですか。
- ③ 2つの折れ線グラフの特ちょうに、もっともあてはまるものはどれですか。番号に○をつけましょう。
- ① まど側の気温は、1日中ろうか側より高い。

② 午後になると、ろうか側の方がまど側より気温が高くなる。

③ ろうか側の方が、まど側より気温の変化が大きい。

④ まど側とろうか側は、どちらも午後2時ごろに気温がいちばん高くなる。



折れ線グラフと表


2つの折れ線グラフの読み取り (5)

年

組

名前

下の2つの折れ線グラフを読み取り、問題に答えましょう。



- 午前8時から午後1時までに表面温度が大きく上がったのは、アスファルトとしばふのどちらで、何度上がりましたか。
- アスファルトとしばふの表面温度のちがいが10度になるのは、何時ですか。
- 2つの折れ線グラフの特ちょうに、もっともあてはまるものはどれですか。番号に○をつけましょう。
 - しばふの方が、アスファルトより表面温度が高い。
 - 午前8時から正午までの表面温度の差は、1時間ごとに小さくなる。
 - 午後になると、しばふの表面温度は上がり続ける。
 - アスファルトの方が、しばふより表面温度の変化が大きい。




折れ線グラフと表

2つの折れ線グラフの読み取り(6)

年 組 名前

下の2つの折れ線グラフを読み取り、問題に答えましょう。



- 1 日なたと日かげは、午前8時から水の温度がいちばん高くなるまでに、それぞれ何度上がりましたか。
日なた 日かげ
- 2 日なたと日かげの水の温度のちがいが、6度になるのは何時ですか。
- 3 2つの折れ線グラフの特ちょうに、もっともあてはまるものはどれですか。番号に○をつけましょう。
① 日かげの方が、日なたより水の温度が高くなる。 ② 日なたと日かげの水の温度の差は、午後になるとだんだん小さくなる。
③ 日なたの方が、日かげより水の温度の変化が大きい。 ④ 日なたの水の温度は、正午をすぎるとすぐに下がり始める。




折れ線グラフと表

2つの折れ線グラフの読み取り (7)

年 組 名前

下の2つの折れ線グラフを読み取り、問題に答えましょう。



えだまめ ●●●●●●●●
ミニトマト ●●●●●●●●

- えだまめとミニトマトの長さが同じになるのは、何月何日ですか。また、長さは何 cm ですか。
日にち 高さ
- 調べた日の中で、えだまめがミニトマトの長さより高かった日は、何回ありますか。
- 2つの折れ線グラフの特ちょうに、もっともあてはまるものはどれですか。番号に○をつけましょう。
① 6月中は、いつもえだまめの方が高い。 ② はじめはえだまめの方が高いが、とちゅうからミニトマトの方が高くなる。
③ えだまめとミニトマトは、同じように長さがふえ続ける。 ④ 6月16日より後は、えだまめの方が大きくなる。




折れ線グラフと表

2つの折れ線グラフの読み取り (8)

年 組 名前

下の2つの折れ線グラフを読み取り、問題に答えましょう。



- ① 温めはじめてから5分後の水と油の温度は、それぞれ何度ですか。
水 油
- ② 水と油の温度が同じなのは、温めはじめてから何分後までですか。
- ③ 2つの折れ線グラフの特ちょうに、もっともあてはまるものはどれですか。番号に○をつけましょう。
 - ① 水の方が、油より温度の変化が大きい。
 - ② 水と油の温度の差は、温める時間が長くなるほど小さくなる。
 - ③ はじめは同じように温度が上がるが、2分後から油の方が温度の上がり方が大きくなる。
 - ④ 5分後から、水の温度は変わらなくなる。




折れ線グラフと表

2つの折れ線グラフの読み取り(1)

年 組 名前

下の2つの折れ線グラフを読み取り、問題に答えましょう。



- ① 3月の気温が高いのは、大阪市とオークランド市のどちらですか。また、ちがいは何度ですか。

オークランド市

ちがい

9度

- ② 2つの折れ線グラフをくらべて、気温のちがいがいちばん大きいのは何月ですか。また、そのちがいは何度ですか。

8月

ちがい

17度

- ③ 2つの折れ線グラフの特ちょうに、もっともあてはまるものはどれですか。番号に○をつけましょう。

① 大阪市の方が、1年間の気温の変化が小さい。

② 1月と12月では、オークランド市の方が気温が低い。

③ ④ ③ 大阪市の気温が上がるころ、オークランド市の気温は下がる。 ④ 1年間の最高気温は、オークランド市の方が高い。




折れ線グラフと表

2つの折れ線グラフの読み取り (2)

年 組 名前

下の2つの折れ線グラフを読み取り、問題に答えましょう。



- ① 10月の気温が高いのは、仙台市と福岡市のどちらですか。また、ちがいは何度ですか。
- 福岡市 ちがい 4度
- ② 2つの折れ線グラフをくらべて、気温のちがいがいちばん大きいのは何月ですか。また、そのちがいは何度ですか。
- 2月 ちがい 6度
- ③ 2つの折れ線グラフの特ちょうに、もっともあてはまるものはどれですか。番号に○をつけましょう。
- ① 2つの市の気温の差は、1年中同じである。 ② 福岡市の気温が上がるころ、仙台市の気温は下がる。
- ③ 1年間の最高気温は、仙台市の方が高い。 ④ 2つの市は、気温の変わり方がよくにいて、福岡市の方がいつも高い。



折れ線グラフと表


2つの折れ線グラフの読み取り (3)

年

組

名前

下の2つの折れ線グラフを読み取り、問題に答えましょう。



① 午前8時では、6月と12月のかげの長さのちがいは何mですか。

11m

② 午前8時から午後3時までで、かげの長さの変化が大きいのは6月と12月のどちらですか。

12月

③ 2つの折れ線グラフの特ちょうに、もっともあてはまるものはどれですか。番号に○をつけましょう。

① 6月は12月より、いつもかげが長い。

② 6月も12月も、昼ごろにかげが短くなり、朝や夕方は長くなる。

③ 12月は、午後になってもかげが長くなることはない。

④ 6月と12月では、かげがいちばん短くなる時間がまったくちがう。




折れ線グラフと表

2つの折れ線グラフの読み取り (4)

年 組 名前

下の2つの折れ線グラフを読み取り、問題に答えましょう。



① まど側とろうか側の気温のちがいがいちばん大きいのは、何時と何時ですか。

午後 1 時

と

午後 2 時

② まど側の気温がいちばん高いとき、ろうか側の気温は何度ですか。

27 度

③ 2つの折れ線グラフの特ちょうに、もっともあてはまるものはどれですか。番号に○をつけましょう。

① まど側の気温は、1日中ろうか側より高い。

② 午後になると、ろうか側の方がまど側より気温が高くなる。

③ ろうか側の方が、まど側より気温の変化が大きい。

④ まど側とろうか側は、どちらも午後2時ごろに気温がいちばん高くなる。




折れ線グラフと表

2つの折れ線グラフの読み取り (5)

年 組 名前

下の2つの折れ線グラフを読み取り、問題に答えましょう。



① 午前8時から午後1時までに表面温度が大きく上がったのは、アスファルトとしばふのどちらで、何度上がりましたか。

アスファルト

19度

② アスファルトとしばふの表面温度のちがいが10度になるのは、何時ですか。

午前10時

③ 2つの折れ線グラフの特ちょうに、もっともあてはまるものはどれですか。番号に○をつけましょう。

① しばふの方が、アスファルトより表面温度が高い。 ② 午前8時から正午までの表面温度の差は、1時間ごとに小さくなる。

③ 午後になると、しばふの表面温度は上がり続ける。 ④ アスファルトの方が、しばふより表面温度の変化が大きい。



折れ線グラフと表


2つの折れ線グラフの読み取り(6)

年

組

名前

下の2つの折れ線グラフを読み取り、問題に答えましょう。



- ① 日なたと日かげは、午前8時から水の温度がいちばん高くなるまでに、それぞれ何度上がりましたか。

日なた

12度

日かげ

5度

- ② 日なたと日かげの水の温度のちがいが、6度になるのは何時ですか。

午後3時

- ③ 2つの折れ線グラフの特ちょうに、もっともあてはまるものはどれですか。番号に○をつけましょう。

- ① 日かげの方が、日なたより水の温度が高くなる。 ② 日なたと日かげの水の温度の差は、午後になるとだんだん小さくなる。
③ 日なたの方が、日かげより水の温度の変化が大きい。 ④ 日なたの水の温度は、正午をすぎるとすぐに下がり始める。



折れ線グラフと表


2つの折れ線グラフの読み取り (7)

年

組

名前

下の2つの折れ線グラフを読み取り、問題に答えましょう。



えだまめ
ミニトマト

① えだまめとミニトマトの長さが同じになるのは、何月何日ですか。また、長さは何 cm ですか。

日にち

6月16日

高さ

54cm

② 調べた日の中で、えだまめがミニトマトの長さより高かった日は、何回ありますか。

5回

③ 2つの折れ線グラフの特ちょうに、もっともあてはまるものはどれですか。番号に○をつけましょう。

① 6月中は、いつもえだまめの方が高い。

② はじめはえだまめの方が高いが、とちゅうからミニトマトの方が高くなる。

③ えだまめとミニトマトは、同じように高さがふえ続ける。④ 6月16日より後は、えだまめの方が大きくのびる。




折れ線グラフと表

2つの折れ線グラフの読み取り (8)

年 組 名前

下の2つの折れ線グラフを読み取り、問題に答えましょう。



- ① 温めはじめてから5分後の水と油の温度は、それぞれ何度ですか。
- 水 29度 油 33度
- ② 水と油の温度が同じなのは、温めはじめてから何分後までですか。
- 2分後まで
- ③ 2つの折れ線グラフの特ちょうに、もっともあてはまるものはどれですか。番号に○をつけましょう。
- ① 水の方が、油より温度の変化が大きい。
- ② 水と油の温度の差は、温める時間が長くなるほど小さくなる。
- ③ はじめは同じように温度が上がるが、2分後から油の方が温度の上がり方が大きくなる。
- ④ 5分後から、水の温度は変わらなくなる。